



MULTIPLIX VERTEILER (PNEUMATIC)

EXTERNE VERTEILEREINHEIT

PRODUKTDATENBLATT



Beschreibung

- Modulares Zubehör zur Kombination mit **Multiplex 1 Pro** oder **Multiplex 2 Pro**.
- Ermöglicht die Dosierung für mehrere Waschmaschinen mit einer einzigen Dosiereinheit und bietet maximale Vielseitigkeit und Flexibilität.

Pneumatische Ventile: gewährleisten eine präzise und stabile Steuerung.

Einfache Integration: Einfacher Anschluss an Multiplex-Dosiergeräte.

Vollständige Kompatibilität: Modulares Design für den Einsatz mit allen Elementen des Multiplex-Systems.

Robuste Konstruktion: Erhöhte Haltbarkeit und Festigkeit. Geringere Wartungskosten.

Technische Daten

| | Wert |
|---|--|
| BODY | Gemeinsam für alle Ventile Werkstoff: PVDF Gewinde: 3/8" (Innengewinde) |
| VENTILE | Werkstoff: PVDF Rosca: 3/8" - Tubo 10mm |
| KONFIGURATIONEN | 5+1 10+1 7+1 12+1 9+1 |
| VENTIL TYP | Pneumatische Magnetventile |
| PNEUMATISCHE ANTRIEBE | Arbeitsdruck: 4 bar Dichtungsscheibe: PTFE Blockunabhängiger modularer Austausch Material des Gehäuses: Super PFA |
| SPANNUNG | 24 VDC |
| EMPFOHLENE INSTALLATIONS MATERIALIEN | Luftzufuhrschlauch: Polyurethan 8mm Mehradrigter Kabelabschnitt 0,5 mm |

T +49 (0)6252 699 89 30 E sales@brightwell.de W brightwell.de


Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einzelheiten

| Code | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe |
|-----------|--|--------|--------|--------|
| A500D2W05 | MULTIPLEX PNEUMATIC DISTRIBUTOR -W5 V6 | 550 mm | 300 mm | 149 mm |
| A500D2W07 | MULTIPLEX PNEUMATIC DISTRIBUTOR -W7 V8 | 550 mm | 300 mm | 149 mm |
| A500D2W09 | MULTIPLEX PNEUMATIC DISTRIBUTOR -W9 V10 | 625 mm | 300 mm | 149 mm |
| A500D2W10 | MULTIPLEX PNEUMATIC DISTRIBUTOR -W10 V11 | 625 mm | 300 mm | 149 mm |
| A500D2W12 | MULTIPLEX PNEUMATIC DISTRIBUTOR -W12 V13 | 865 mm | 300 mm | 149 mm |

Diagram



Abmessungen (mm)

| | Breite | Höhe | Tiefe |
|-----------------|--------|------|-------|
| 5+1 | 550 | 300 | 149 |
| 7+1 | 625 | 300 | 149 |
| 9+1 | 865 | 300 | 149 |
| 10 + 1 / 12 + 1 | 975 | 300 | 149 |

Gewicht


| | |
|-----------------|-----------------|
| 5+1 | 4 kg (ungefähr) |
| 7+1 | 6 kg (ungefähr) |
| 9+1 | 7 kg (ungefähr) |
| 10 + 1 / 12 + 1 | 9 kg (ungefähr) |

T +49 (0)6252 699 89 30 E sales@brightwell.de W brightwell.de

Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Diagram



T +49 (0)6252 699 89 30 **E** sales@brightwell.de **W** brightwell.de

Brightwell Dispensers GmbH, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim, DEUTSCHLAND

Alle Informationen in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Revision 1.3
02/2025
B1082DE